

Buntstorch **(*Mycteria leucocephala*)**



Quelle: **Wikipedia**

Klasse: Vögel (*Aves*)
Ordnung: Schreitvögel (*Ciconiiformes*)
Familie: Störche (*Ciconiidae*)
Gattung: Nimmersatte (*Mycteria*)
Art: Buntstorch (*Mycteria leucocephala*)

Der Buntstorch lebt an Süßwasserseen, Sümpfen und Reisfeldern in Sri Lanka, Indien, Indochina und in Südchina.

Das Gefieder dieses Storches ist, wie bei den meisten anderen Störchen auch, weiß. Die Schwungfedern sind schwarz und weist eine schachbrettartige schwarz-weiße Musterung am Vorderrand des Flügels und auf der Brust auf.

Außerdem haben sie am Rücken und an den Flügeln eine Rosatönung. Der Schnabel ist gelb, die Beine rosa und die Gesichtshaut rötlich-orange. Er ist knapp 1000 Zentimeter lang und fliegt mit ausgestrecktem Hals.

Er brütet in Feuchtgebieten auf Bäumen in dichtbesiedelten Kolonien. Im Horst werden 2 bis 5 Eier gelegt.

Wenn der Buntstorch Beute jagt, geht er langsam durchs flache Wasser oder auch durch Feuchtwiesen.

Zu seiner Beute gehören Fische, Frösche und Insekten.

Beim warten schwingt er den halbgeöffneten Schnabel hin und her und schließt ihn dann, wenn er einen Fisch berührt.