

Dotterweber (*Ploceus vitellinus*)



Bild-Nr: 8

Fotograf: Gisela Spahn (www.orchifant.de)

Aufnahmeort: Münchener Tierpark Hellabrunn AG

Klasse: Vögel (*Aves*)

Ordnung: Sperlingsvögel (*Passeriformes*)

Unterordnung: Singvögel (*Passeri*)

Familie: Webervögel (*Ploceidae*)

Gattung: Ammerweber (*Ploceus*)

Art: Dotterweber (*Ploceus vitellinus*)

Das Männchen hat meistens in goldgelbes Federkleid und eine schwarze Gesichtsmaske.
Sie leben im Gebiet von Senegal bis Tansania.

Jetzt kommen wir mal zur Brut:

Meistens bilden die Dotterweber große Brutkolonien und brüten in buschbestandenen Savannen.

Das Nest ist oval ohne Einflugröhre.

Als Nestmaterial verwenden Dotterweber hauptsächlich Gräser, feine Halme, Bast und kleine Federn.

Dies ist auch auf dem obigen Foto sehr gut zu sehen.

Das Gelege besteht aus 2 bis 3 weißen bis hellblauen Eiern mit rot-violetter Zeichnung.

Die Brutdauer beträgt 12 - 14 Tage.

Als Aufzuchtfutter dienen vor allem Insekten.

Dann, nach 21 Tage fliegen die Jungvögel aus.